



FAHRZEUGEINRICHTUNGEN
FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES



OPEL COMBO





StoreVan ist weltweit der einzige Hersteller von Nutzfahrzeugeinrichtungen, der mit dieser Technologie arbeitet.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.

TECHNOLOGIE

GALVANNEALED STAHL

Galvannealed Blech ist eine Variante von feuerverzinktem Blech. Das Produkt unterliegt einem Feuerbeschichtungsprozess und wird bis ca. 550 °C erhitzt. Dies ermöglicht es dem Zink mit dem Stahlblech eine Legierung einzugehen. Das Ergebnis ist eine Beschichtung mit einer gleichförmigen, feinkörnigen Kristallstruktur an der Beschichtungsfläche und einer **sehr hohen Oberflächenqualität und Korrosionsbeständigkeit**.

Dieses Verfahren ist ideal für Automotive Anwendungen. StoreVan hat diese Technik nun auch im Bereich Nutzfahrzeugeinrichtungen implementiert.

DAS VERFAHREN DER KATHODISCHEN ACRYL-TAUCHLACKIERUNG

Die kathodische Acryl-Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, die den einzelnen Teilen der Einrichtung eine **extrem hohe Korrosionsbeständigkeit** verleiht. Das Tauchverfahren gewährleistet eine **gleichmäßige Beschichtung** und einen lang anhaltenden Schutz egal gegen welche Stoffe. Das Acrylharz schützt den Lack bei direkter Belichtung durch die Witterung gegen Ausbleichen und gegen Veränderungen der Korrosionsbeständigkeit.

- Korrosionsbeständigkeit von über 500 Stunden (ASTM D1735 Luftfeuchtigkeit)
- Ausgezeichnete Härte mit einem Mindestrating von 2H



STORE VAN ORANGE PLANET

Nachhaltigkeit und ökologische Entwicklung sind Themen von großem, aktuellem Interesse, entstanden durch das steigende Bewusstsein, dass auf die Umweltbalance aufgrund der zyklischen Veränderungen und Erneuerungen geachtet werden muss.

STORE VAN ORANGE PLANET

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

TECHNOLOGIES

GALVANNEALED STEEL

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan has introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting, high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H



FLEXIBLES BEFESTIGUNGSSYSTEM

FLEXIBLE FIXING SYSTEM

DIE FLEXIBILITÄT UND DAUERHAFTIGKEIT DER STORE VAN TRANSPORTEREINRICHTUNGEN

Store Van benutzt zur Befestigung der Transporterregale am Fahrgestell des Nutzfahrzeuges ein spezielles Schienensystem und sorgt damit für eine besonders flexible Positionierbarkeit der Module und eine maximale Nutzung der Innenräume des ausgestatteten Transporters.

Bei diesem System werden Bügel benutzt, die in der Gesamtlänge der Schiene gleiten, anstatt direkt an den Verstärkungen des Fahrgestells angenietet zu sein, was beim Entwurf der Transportereinrichtung grundsätzlich zu einer starren Raumnutzung zwingt. Die von Store Van verwendete Schiene wird an die vertikalen Pfosten der mobilen Werkstatt befestigt und hat die doppelte Funktion einer gleichmäßigen Verbindung der Transporterregale am Fahrzeugrahmen und einer homogenen Verteilung aller dynamischen Kräfte, denen die Einrichtung während der Fahrt ausgesetzt ist.

Die Befestigungsbügel für die Verbindung der Schiene am Modul besitzen ein spezielles Gelenk, das die bei der Fahrt verursachten Vibrationen dämpft, indem es sich den Torsionsbewegungen des Fahrgestells anpasst, vor allem beim Kurvenfahren.

Dieses System bietet beim Entwurf unserer Transportereinrichtungen eine erhebliche Gestaltungsfreiheit, wobei in jedem Fall hohe Sicherheits-, Stabilitäts- und Dauerhaftigkeitsstandards garantiert werden.

Bei allen unseren Befestigungssystemen können für die Module Schnellankupplungs- und -loskupplungssysteme mit Feststellgriffen eingesetzt werden, die eine werkzeuglose Demontage der Einrichtung ermöglichen. Dadurch kann das Regal Ihrer mobilen Werkstatt, wie in der RICHTLINIE 2014/47 EU, KAP. 1, Artikel 3, Absatz 5 beschrieben, als transportiertes Material oder als Hilfsmittel für die Sicherheit der nicht dauerhaft am Fahrzeug befestigten Ladung erklärt werden.

FLEXIBILITY AND DURABILITY OF STORE VAN EQUIPMENT

Store Van uses a special rail anchoring system to secure shelving units for vans to the chassis of your vehicle, improving the flexibility of module arrangement and maximising the internal spaces of your van.

This system is based on brackets sliding all along the rail rather than being riveted to chassis reinforcements, thus offering great flexibility in the management of internal spaces. The Store Van rail is secured to the uprights of your mobile workshop and has a two-fold function: it connects shelving units uniformly to the frame of your vehicle, and it evenly distributes all the dynamic forces your van equipment is subject to while travelling.

Special vibration damping joints, fitted on the brackets connecting the rail to the module, absorb the torsional vibration applied on the chassis especially when driving on a curve.

Thanks to this system, our fittings for vans can be designed with maximum freedom, always ensuring high safety, stability and durability standards.

Our anchoring systems are fitted with quick locking/unlocking devices with adjustable handles, so users can remove the fittings with no need of tools. Hence the shelving units of your mobile workshop may be considered as transported goods or load securing fittings not permanently fixed to the vehicle, in compliance with Directive 2014/47EU, Chapter 1, Article 3, Item 5.



ZERTIFIZIERUNGEN CERTIFICATIONS

ZERTIFIZIERTE PRODUKTION

- Nach ISO 9001:2015 zertifiziert.
- Erfolgreicher CRASH TEST durchgeführt nach ECE-R17 mit einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 Km/h.
- GS-Zertifizierung für Inneneinrichtungen und Laderampen.
- GS-Zertifizierung für Dachträger und Leiterträger.

CERTIFIED PRODUCTION


- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

CRASH TEST
ECE-R17



Die Grundlage für den sicheren Schutz von Fahrzeugen

The basis for the safe protection of vehicles



LADUNGSSICHERUNG FÜR TRANSPORTER UND SICHERE BEFESTIGUNG DER WAREN

Durch die Umsetzung der Richtlinie 2014/47/EU wird eine Intensivierung der Kontrollen an Kraftfahrzeugen für die Güterbeförderung der Klassen N2 und N3 und eine aufmerksamere Kontrolle der Ladungssicherung erfolgen. Die Richtlinie ermöglicht es den Mitgliedsstaaten, Fahrzeuge, die über den Anwendungsbereich hinausgehen, wie z.B. Nutzfahrzeuge der Klasse N1, technischen Kontrollen zu unterziehen, sowie weitere Aspekte des Transports und der Straßenverkehrssicherheit zu kontrollieren.

SCHUTZSYSTEM DES LADERAUMS UND LADUNGSSICHERUNG

Das neue integrierte Transporter-Schutzsystem von Store Van folgt den Leitlinien der neuen Richtlinie 2014/47/EU und erlaubt eine **flexible und sichere Befestigung** der Ladung an den Ladeflächen und Innenwänden des Fahrzeugs.

Mit den „Airline“ Festhaltekomponenten und dem Einbau zahlreicher Zubehörteile wie Riemen, Netze und teleskopische Spannstrangen kann der Fahrzeugbenutzer seine Festhalteplattform einfach, ergonomisch und in Entsprechung der europäischen Richtlinien gestalten.

Das System umfasst die folgenden Bestandteile:

- Mehrschichtige Bodenplatten für Transporter mit Phenolharzverleimung, mit eingelassenen Aufnahmen für die Originalverankerungen des Fahrzeugs und mit zusätzlichen bodenplattenflächigen Verankerungen (S. 10) mit einer Zugkraft von 200 daN;
- am Fahrgestell verankerte „Airline“ Aluminiumschienen (S. 11);
- hochflexible und hochresistente Polypropylenpaneele für den internen Schutz der Karosserie vor Stößen (S. 8).

DAS ANBRINGEN DES NEUEN SCHUTZSETS SORGT FÜR EINE LANGE REIHE VON VORTEILEN:

- Der Fahrzeugbenutzer kann die Ladung schon mit den Zurrgurten sicher an den „Airline“ Schienen befestigen.
- Das integrierte Befestigungsset hält die Karosserie länger in gutem Zustand.
- Das Schutzsystem verleiht einen Mehrwert, der schon auf dem Markt der Neufahrzeuge sehr wichtig erscheint und bei Gebrauchtfahrzeugen, die normalerweise Karosserieschäden aufweisen, sogar von grundlegender Bedeutung ist.

VAN LOAD SECURING AND CARGO RESTRAINT

Transposition of directive 2014/47/EU will intensify control of N2 and N3 category transport vehicles and cargo securement enforcement. Under this Directive, the Member States can subject vehicles that are beyond the scope of the Directive, such as N1 category vehicles, to technical inspections, and also monitor other transport and road safety aspects.

CARGO AREA PROTECTION SYSTEM AND CARGO RESTRAINT

The new Store Van integrated system for van protection follows the guidelines of Directive 2014/47/EU while making the **anchoring of the cargo to the van floor and walls flexible and safe**.


With the use of „Airline“ securing components and integration of many different accessories such as belts, nets and telescopic load restraining bars, final users may configure their cargo platform easily and cheaply and in conformity with the European Directive.

The system uses:

- phenolic resin plywood floor panels, arranged to fit original anchoring fittings and additional 200 daN strength anchor points (page 10), flush with the floor panel;
- aluminium „Airline“ bars anchored to the chassis (page 11);
- highly flexible and resistant polypropylene panelling to protect the internal body shell from accidental impacts (page 8).

THE NEW LOAD SECURING SYSTEM OFFERS NUMEROUS ADVANTAGES:

- users can safely secure the load to the „Airline“ bars with load restraining belts;
- the integrated load securing system extends the body's good condition over the time;
- the protection system offers new added value, an important economic aspect for a new vehicle and a fundamental characteristic for a second-hand vehicle, that is usually exposed to damage.



SAFETY CROSS: Fixierpunkte in Längs- und Querrichtung nach Anfrage.
SAFETY CROSS: longitudinal and transversal fixing points upon request.



- Seitenverkleidungen für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

**HONEYCOMB PANEL - A**


- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
 - linke Seitenwand
 - rechte Seitenwand und Schiebetür
- Polypropylene linings for:
 - LH sidewall
 - RH sidewall and sliding door

HONEYCOMB PANEL - C


- Seitenverkleidung aus Polypropylen für:
 - oberen Teil der Heckflügeltüren
- Polypropylene linings for:
 - upper part of rear hinged doors

FAHRZEUG VEHICLE	SEITENVERKLEIDUNG LINING	
	A	C
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Fahrzeugtyp - Model L1 H1	DO 10H1 A0 3,11 kg	DO DRH1 A0 1,20 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 H2	DO 10H1 A0 3,11 kg	DO DRH2 A0 1,61 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1	DO 20H1 A0 4,63 kg	DO DRH1 A0 1,20 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H2	DO 20H1 A0 4,63 kg	DO DRH2 A0 1,61 kg





- Bodenplatte für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



WOOD FLOOR - D

- Bodenplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 9 mm, für das Originalverankerungssystem des Fahrzeugs vorgebohrt.
- 9 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicle original anchoring system

WOOD FLOOR - F


- Kabinenrückwandplatte aus Multiplex mit Phenolbeschichtung, Stärke 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

FAHRZEUG VEHICLE	BODENPLATTE 9 mm 9 mm FLOORING	RÜCKWANDPLATTE BULKHEAD
	D	F {1275x430x12 mm}
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Fahrzeugtyp - Model L1 ^A	DO 10D1 B0 14,70 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 ^B	DO 10D2 B0 14,50 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 ^A	DO 20D1 B0 17,70 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 ^B	DO 20D2 B0 17,47 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg

^A Kabinenrückwand aus Vollblech - Steel bulkhead
^B Kabinenrückwand aus Gitter mit Tür - Hinged Mesh Bulkhead



- Bodenplatte für Fahrzeug mit rechteckiger Schale und drei Seitengränden aus Nylolack.
- Prototyp für größte Holz- oder Metallbodenplatte als breites Oval, si nadwoziem zamkniętym blaszanym.



SAFETY FLOOR - D

- Sołenitane 6 mm de grubości i 9 mm de grubości z ulepszeniem fenolico i systema de lashing tradicional
- Einzelschrittverfahren
- Panele drewniane o grubości 9 mm
- 2 powłoki fenolowe i 2 powłoki lakowe
- System z dodatkowym lashing points

WOOD FLOOR - F

- Rabelerumpania parietalis de Muls
Multilaminar, spores with thick, striate wall
Stipe 12 mm, phenolic
- Ramaria stricta var. grisea 12 mm
parietal, phenolic, growing on a wall in a
kabinu

FAHRZEUG VEHICLE	BODENPLATTE 9 mm FLOORING 9 mm	RÜCKWANDPLATTE BULKHEAD
	D	F [1275x430x12 mm]
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Fahrzeugtyp - Model L1 ^A	DO 10K1 B0 16,61 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L1 ^B	DO 10K2 B0 16,40 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 ^A	DO 20K1 B0 20,16 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 ^B	DO 20K2 B0 19,95 kg	DO WBT1 B0 4,24 kg

^A Kabinenrückwand aus Vollblech - Steel bulkhead

B Kabinenrückwand aus Gitter mit Tür - Hinged Mesh Bulkhead




Die Bodenplatte muss auf den Fahrzeugboden aufgeklebt sein.
The floor must be glued to the vehicle



- Silikonklebstoff für Bodenplatten.
- Silicone glue for flooring.

ART. NR. / ITEM NO. **V22585**



- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

1

ART. NR. / ITEM NO.

V18029 05	Länge - Length 500 mm
V18029 10	Länge - Length 1000 mm
V18029 15	Länge - Length 1500 mm
V18029 20	Länge - Length 2000 mm
V18029 25	Länge - Length 2500 mm



- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

2

ART. NR. / ITEM NO.

V18025 05	Länge - Length 500 mm
V18025 10	Länge - Length 1000 mm
V18025 15	Länge - Length 1500 mm
V18025 20	Länge - Length 2000 mm



- Horizontale Aluschiene.
- Horizontal aluminium bar.

3

ART. NR. / ITEM NO.

V18030 10	Länge - Length 1000 mm
V18030 15	Länge - Length 1500 mm
V18030 20	Länge - Length 2000 mm
V18030 25	Länge - Length 2500 mm
V18030 30	Länge - Length 3000 mm



- Teleskopische Spannstange.
- Telescopic load restraining bar.

4

ART. NR. / ITEM NO.

V22149	Länge - Length 650-900 mm
V22734	Länge - Length 850-1100 mm
V22735	Länge - Length 1050-1300 mm
V22131	Länge - Length 1250-1750 mm
V22017	Länge - Length 1550-2050 mm
V22086	Länge - Length 2000-2500 mm



- Endstück aus Kunststoff für Aluschiene Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

5

ART. NR. / ITEM NO. V22106



- Zurring.
- Ring stud fitting.

6

ART. NR. / ITEM NO. V225820



- Zurrgurt mit Hebelspannschloss 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

7

ART. NR. / ITEM NO. V22136



- Zurrgurt mit Ratschenschloss 2280+420.
- Load restraining belt with ratchet 2280+420.

8

ART. NR. / ITEM NO. V22124



- Zurrgurt mit Ratschenschloss 4500+500.
- Load restraining belt with ratchet 4500+500.


9

ART. NR. / ITEM NO. V22148



- Beispiel von Ladungssicherungskoffer-kit.
- Example of tool case for load securing.

1 ART. NR. / ITEM NO.
BOX080B=440 T=350 H=80 mm
W=440 D=350 H=80 mm2 ART. NR. / ITEM NO.
V221362 ART. NR. / ITEM NO.
V221241 ART. NR. / ITEM NO.
CPV0801 ART. NR. / ITEM NO.
YELLOW2 ART. NR. / ITEM NO.
V221484 ART. NR. / ITEM NO.
V225820



BESTANDTEILELISTE SEITENWANDVERKLEIDUNGEN - LININGS LEGEND


OPEL COMBO

KASTENWAGEN - PANEL VAN


HP HONEYCOMB
PANEL

- Für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.


Fahrzeugtyp - Model
L1 H1




Fahrzeugtyp - Model
L1 H2




Fahrzeugtyp - Model
L2 H1




Fahrzeugtyp - Model
L2 H2




SAFETY CROSS: Fixierpunkte in Längs- und Querrichtung nach Anfrage.
SAFETY CROSS: longitudinal and transversal fixing points upon request.





- Für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Fahrzeugtyp - Model L1 ^A	Fahrzeugtyp - Model L1 ^B	Fahrzeugtyp - Model L2 ^A	Fahrzeugtyp - Model L2 ^B



- Kabinenrückwandplatte.
- Bulkhead panel

^A Kabinenrückwand aus Vollblech - Steel bulkhead
^B Kabinenrückwand aus Gitter mit Tür - Hinged Mesh Bulkhead


KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO

WOOD
FLOOR

WF

- Für Fahrzeug mit rechter Schiebetür und Seitenwänden aus Vollblech.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Fahrzeugtyp - Model L1 ^A	Fahrzeugtyp - Model L1 ^B	Fahrzeugtyp - Model L2 ^A	Fahrzeugtyp - Model L2 ^B




- Jede Reihe von Verankerungspunkten für jede Bodenplatte besteht aus 4/6 "Airline" Einzelzurrpunkten.
- In each flooring, each lashing row is composed of 4/6 "Airline" lashing points.

^A Kabinenrückwand aus Vollblech - Steel bulkhead
^B Kabinenrückwand aus Gitter mit Tür - Hinged Mesh Bulkhead

SAFETY
FLOOR


SF



**Serienmäßig mit
Ladungssicherung**

Factory-fitted load
securing






Die Lösungen der **SAFETY Transportereinrichtungen** von Store Van erfüllen die Erfordernisse der neuen Ladungssicherungsbestimmungen. In die Module werden Strukturelemente eingebaut, die eine Nutzung der „Airline“ Festhaltesysteme wie Gurte, Netze und teleskopische Spannstangen erlauben. Dieses neue Niveau der **Einrichtungen für Nutzfahrzeuge** erleichtert das Verankern von mittelgroßen und kleinen Gegenständen, selbst wenn die Transporter-Bodenplatten nicht mit Verankerungssystemen ausgestattet sind, und garantiert dadurch die Ladungssicherung. Die „Airline“ Verankerungselemente des SAFETY-Niveaus erhöhen die Stabilität der Module ohne Gewichtszunahme, denn sie in der Struktur der Einrichtung integriert sind.

The Store Van **SAFETY equipment solution** meets the requirements of the new cargo restraint regulations. Our modules are integrated with structural elements where "Airline" anchoring fittings, such as belts, nets and telescopic bars can easily fit. This new equipment for commercial vehicles simplifies the securing of medium-sized or small parts, even if the floor panel of your van has no anchoring systems, to guarantee maximum load securing. The "Airline" anchoring fittings for SAFETY equipment improve the stability of modules with no weight increase, because they are built in the equipment structure.






L1 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

SAFETY



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 01*



B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 02*



B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 03*



B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 05*



B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 07*

B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1210 09*

B=1225 T=365 H=1000 mm - W=1225 D=365 H=1000 mm




* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



SAFETY



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 01*



B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 02*



B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 03*



B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 05*


B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 06*

B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm




Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.



* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




L2 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

SAFETY


FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1510 01*


B=1524 T=365 H=1000 mm - W=1524 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1510 03*



B=1524 T=365 H=1000 mm - W=1524 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1510 04*



B=1524 T=365 H=1050 mm - W=1524 D=365 H=1050 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1710 01*


B=1733 T=365 H=1000 mm - W=1733 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1710 02*

B=1733 T=365 H=1000 mm - W=1733 D=365 H=1000 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1710 03*

B=1733 T=365 H=1000 mm - W=1733 D=365 H=1000 mm




* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



SAFETY



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 01*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm





BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 02*

B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm





Ansicht von der Schiebetür
View from side door



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 03*



B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 04*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 07*

B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm




Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.




* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



**Die perfekte Integration
zwischen Fahrzeug und mobiler
Werkstatteinrichtung**

Perfect integration between
vehicle and mobile workshop
equipment






Die Transportereinrichtung **PROFESSIONAL** von Store Van ist perfekt im Fahrzeug integriert und eigens so entwickelt, dass sie die strukturellen und dynamischen Eigenschaften des Fahrzeugs hervorhebt. In den Modulen dieses neuen **Einrichtungsniveaus für Nutzfahrzeug**, z.B. in den Regalen für Transporter, sind für eine perfekte Befestigung der Ladung am Fahrzeugrahmen serienmäßig Elemente eingebaut, die „Airline“ Festhaltesysteme nutzen. Dank der neuen Bodenplatte **SAFETY FLOOR** stehen für die Ladungen vertikale und horizontale Festhaltesysteme zur Verfügung.

The Store Van **PROFESSIONAL equipment solution** is perfectly integrated in your vehicle and has been designed to enhance its structural and dynamic characteristics. The modules of this new **equipment for commercial vehicles**, such as shelving units for vans, are factory fitted with elements ensuring a perfect load anchoring to the chassis of your vehicle with "Airline" anchoring systems.

Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new **SAFETY FLOOR** panel.






L1 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

PROFESSIONAL



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1211 P1*



B=1225 T=365 H=1150 mm - W=1225 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1211 P2*



B=1225 T=365 H=1150 mm - W=1225 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1211 P3*



B=1225 T=365 H=1150 mm - W=1225 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 P1*


B=717 T=365 H=1000 mm - W=717 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 P2*


B=717 T=365 H=950 mm - W=717 D=365 H=950 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0710 P3*

B=717 T=365 H=950 mm - W=717 D=365 H=950 mm




* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO

PROFESSIONAL




BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 P1*



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1211 P1 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 10K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 P2*




- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 0710 P3 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 10K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |

**Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für
Fahrzeugeinrichtungen.**

Auf der Rückseite dieses Katalogs
finden Sie die nächstgelegene
StoreVan Niederlassung.
Besuchen Sie unsere Web-Seite.


**Didn't find the equipment
you're looking for?
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue
and contact the nearest
StoreVan point or visit our website.



siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




L2 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

PROFESSIONAL



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 P1*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 P2*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 P3*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 P1*



B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 P2*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 P3*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE


EXAMPLE DO L2H1 P1*

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1511 P1 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 20K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |



KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO

PROFESSIONAL



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L2H1 P2*

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1010 P3 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 20K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |




Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.

Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.


Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.

See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.



siehe Seiten 10/11
see pages 10/11


* Einschließlich Befestigungs-Kit - Fixing kit included



**Nicht nur Fahrzeug,
sondern auch Mobilität**

All-out mobility






Die Lösung MOBILE ergänzt die Store Van Nutzfahrzeugeinrichtungen mit den Kleinteilekoffern der Serie STORE BOX 102 – 136 – 238 und dem dazugehörigen Wagen, der den Benutzer der **mobilen Werkstatt** beim Transport der Waren und Ausrüstung vom Fahrzeug zur Arbeitsstelle unterstützt. Die neuen „Airline“ Verankerungselemente erhöhen die Stabilität des Moduls, ohne sein Gewicht zu beeinflussen. Auch in diesem Fall werden in den Regalen Elemente eingebaut, die eine Nutzung der „Airline“ Festhaltesysteme ermöglichen. Auch dank der Einführung der Bodenplatte SAFETY FLOOR können sowohl vertikale als auch horizontale Ladungssicherungssysteme gewählt werden.

The **MOBILE equipment solution** integrates Store Van fittings for commercial vehicles with small-parts cases, series STORE BOX 102 – 136 – 238, and trolleys by which **mobile workshop** users can easily carry their goods and tools from their van to the workplace.

The new “Airline” anchoring fittings improve the stability of modules with no weight increase. Here shelving units are integrated with elements where “Airline” anchoring systems can easily fit. Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new SAFETY FLOOR flooring panels.






L1 H1

OPEL COMBO

KASTENWAGEN - PANEL VAN

MOBILE


FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1011 M1*


B=1016 T=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1011 M2*


B=1016 T=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1011 M3*


B=1016 T=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0511 M1*


B=508 T=365 H=1150 mm - W=508 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0511 M2*

B=508 T=365 H=1150 mm - W=508 D=365 H=1150 mm




BEISPIEL - EXAMPLE


DO 0511 M3*

B=508 T=365 H=1150 mm - W=508 D=365 H=1150 mm

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES




BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 M1*



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1011 M1 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 10K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |




BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 M2*



- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 0511 M2 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 10K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |




siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungs-Kit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.






L2 H1

OPEL COMBO

KASTENWAGEN - PANEL VAN

MOBILE



FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 M1*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 M2*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1511 M3*



B=1524 T=365 H=1150 mm - W=1524 D=365 H=1150 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 M1*



B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 M2*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1010 M3*


B=1016 T=365 H=1000 mm - W=1016 D=365 H=1000 mm



* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L2H1 M1*


- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1511 M1 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 20K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L2H1 M2*

- | | |
|----------------|-------------|
| 1 x D0 1010 M2 | 2 x V22124 |
| 1 x D0 20K1 B0 | 2 x V22148 |
| 1 x V22585 | 1 x YELLOW |
| 1 x V18029 10 | 4 x V225820 |
| 2 x V22106 | |
| 1 x BOX080 | |
| 1 x CPV080 | |
| 2 x V22136 | |




siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.


Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





Die ergonomische Einrichtung, die sichere Arbeitsbedingungen erleichtert.

Ergonomic equipment that makes work easier and safer





FLOOR UP ist die Transportereinrichtung von Store Van mit Doppelniveau, d.h. Schubladen unter der Bodenplatte, für eine **bessere Ladefähigkeit bei Nutzfahrzeugen mit weniger als 5 m³ Ladevolumen**. Die Lagerung und das Handling der Waren sind für eine verbesserte Ergonomie und einen einfachen und schnellen Transport konzipiert. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der Verwendung und demzufolge der Notwendigkeit eines sicheren Transports von Werkzeugen, Elektrowerkzeugen und Ausrüstungen verschiedener Art gewidmet. Dieses Ergebnis wurde dank besonders langer Schubladen mit einem großzügigen Innenvolumen erzielt, die am hinteren und seitlichen Fahrzeugbereich, dort wo sich die Fahrzeugtüren befinden, unter der Bodenplatte eingesetzt werden. Die Seitenwände der Schubladen verhindern dank ihrer vollen Höhe, dass beim Transport Material

herausfallen kann.

Die Schubladen unter der Bodenplatte verbinden eine hohe Tragfähigkeit von **je 80 kg** mit einer umfangreichen Trennmaterialauswahl, wie verschiebbare Einteiler aus Aluminium und Kunststoffboxen in verschiedenen Größen zum Aufteilen und Blockieren der enthaltenen Materialien.

Oberhalb der Ausstattung wurde eine 9-schichtige Bodenplatte aus Bootsbaubirkenholz mit einer hochresistenten Spezialverkleidung und einem vom TÜV zertifizierten Reibwert eingesetzt. Serienmäßig werden **12 zusätzliche AIRLINE-Verankerungen** mit einer Zugkraft von 200 daN geliefert, wie von der neuen europäischen Richtlinie 2014/47/EU für Sicherheit und Ladungssicherung vorgeschrieben.




FLOOR UP is the double level outfitting system for vans with under-floor drawers developed by Store Van to **improve the load capacity of light-duty vehicles with cargo volumes below 5 m³**. Goods storage and handling have been designed to improve ergonomics and make transport easy and fast - with special focus on the use, and the resulting need for safe transport, of tools, power tools and equipment in general. This result has been achieved thanks to the introduction of extra long under-floor drawers with a large internal volume, placed at the rear end and along the sides of vehicles next to the doors. The full-height side walls of the drawers prevent the contents from spilling out during transport.

The under-floor drawers combine high capacity, **80 kg per drawer**, with

a wide range of separation items, such as movable aluminium dividers and plastic boxes of various sizes to divide, contain and secure any contained material.

In the upper part of the outfitting a 9-layer marine birch wood floor has been added, with special high-strength coating with TUV-certified friction coefficient. **12 additional AIRLINE anchor points** with 200 daN pulling strength are supplied as standard, in compliance with the new EU directive 2014/47/EU regarding safety and load securing.





L1 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

FLOOR UP 250

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

BODENPLATTE H 250 mm – FLOORING H 250 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 01*

B=1580 T=1489 H=269 mm - W=1580 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 02*


B=1580 T=1489 H=269 mm - W=1580 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 03*



B=1580 T=1489 H=269 mm - W=1580 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1207 01*


B=1225 T=365 H=700 mm - W=1225 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1208 01*


B=1225 T=365 H=800 mm - W=1225 D=365 H=800 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 01*

B=1016 T=265 H=700 mm - W=1016 D=265 H=700 mm



* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




BODENPLATTE H 250 mm – FLOORING H 250 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



FLOOR UP 250



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0707 01*



B=717 T=365 H=700 mm - W=717 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0707 02*

B=717 T=365 H=700 mm - W=717 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 F1*

- 1 x DO 0250 02
- 1 x DO 1208 01
- 1 x E8 093058 B4
- 1 x E8 093058 D0
- 1 x E8 093058 F0
- 1 x E8 108058 C4
- 3 x V 22136




siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





L1 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

FLOOR UP 350

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

BODENPLATTE H 350 mm – FLOORING H 350 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0350 01*


B=1540 T=1489 H=369 mm - W=1540 D=1489 H=369 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0350 02*


B=1540 T=1489 H=369 mm - W=1540 D=1489 H=369 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1207 11*


B=1225 T=365 H=700 mm - W=1225 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1207 12*


B=1225 T=365 H=700 mm - W=1225 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1207 13*


B=1225 T=365 H=700 mm - W=1225 D=365 H=700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1006 01*

B=1016 T=265 H=600 mm - W=1016 D=265 H=600 mm



* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




BODENPLATTE H 350 mm – FLOORING H 350 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



FLOOR UP 350



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0706 01*



B=717 T=365 H=600 mm - W=717 D=365 H=600 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0706 03*

B=717 T=365 H=600 mm - W=717 D=365 H=600 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L1H1 F2*

- 1 x DO 0350 02
- 1 x DO 1006 01
- 1 x E8 093058 B1
- 1 x E8 093058 B4
- 1 x E8 093058 F0
- 1 x E8 093058 D0
- 1 x E8 093058 E0
- 1 x E8 093058 H0

- 1 x E8 108058 C4
- 2 x V 22136




siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungsskit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





L2 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

FLOOR UP 250

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

BODENPLATTE H 250 mm – FLOORING H 250 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 21*

B=1930 T=1489 H=269 mm - W=1930 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 22*


B=1930 T=1489 H=269 mm - W=1930 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0250 23*


B=1930 T=1489 H=269 mm - W=1930 D=1489 H=269 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1008 01*


B=1016 T=365 H=800 mm - W=1016 D=365 H=800 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1008 02*

B=1016 T=365 H=800 mm - W=1016 D=365 H=800 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 02*

B=1016 T=265 H=700 mm - W=1016 D=265 H=700 mm

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




BODENPLATTE H 250 mm – FLOORING H 250 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



FLOOR UP 250



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 03*



B=1016 T=365 H=700 mm - W=1016 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 04*

B=1016 T=365 H=700 mm - W=1016 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L2H1 F1*

- 1 x DO 0250 22
- 1 x DO 1008 01
- 2 x E8 108058 C4
- 1 x E8 093058 H0
- 1 x E8 093058 L0
- 4 x V22136




siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





L2 H1

OPEL COMBO
KASTENWAGEN - PANEL VAN

FLOOR UP 350

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES


BODENPLATTE H 350 mm – FLOORING H 350 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0350 21*


B=1889 T=1489 H=369 mm - W=1889 D=1489 H=369 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 0350 22*


B=1889 T=1489 H=369 mm - W=1889 D=1489 H=369 mm
(nur für Kabinenrückwand aus Vollblech / only for sheet steel bulkhead)



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 05*


B=1016 T=365 H=700 mm - W=1016 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 06*


B=1016 T=365 H=700 mm - W=1016 D=365 H=700 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1007 07*

B=1016 T=365 H=700 mm - W=1016 D=365 H=700 mm




BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1006 02*

B=1016 T=265 H=600 mm - W=1016 D=265 H=600 mm

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included




BODENPLATTE H 350 mm – FLOORING H 350 mm

FAHRZEUGEINRICHTUNGSBEISPIELE - FITTINGS EXAMPLES

KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO


FLOOR UP 350



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1006 03*



B=1016 T=365 H=600 mm - W=1016 D=365 H=600 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

DO 1006 05*

B=1016 T=365 H=600 mm - W=1016 D=365 H=600 mm



BEISPIEL - EXAMPLE

EXAMPLE DO L2H1 F2*

- 1 x DO 0350 21
- 1 x DO 1006 02
- 1 x E8 093058 G0
- 3 x E8 108058 C4
- 1 x E8 093058 D0
- 1 x E8 093058 E0
- 2 x V22136



siehe Seiten 10/11
see pages 10/11

* Einschließlich Befestigungskit - Fixing kit included

Haben Sie Ihre Einrichtung nicht gefunden?
Verlassen Sie sich auf die Profis für Fahrzeugeinrichtungen.
Auf der Rückseite dieses Katalogs finden Sie die nächstgelegene StoreVan Niederlassung. Besuchen Sie unsere Web-Seite.

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.





FAHRZEUG VEHICLE	DACHTRÄGER ROOF RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
	ART.			
Fahrzeugtyp - Model L1 H1	POT 014	2000x1600 mm	23,03 kg	76,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1	POT 015	2500x1600 mm	24,95 kg	74,00 kg

- Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren.
- Only for vehicle with rear leaf doors.



FAHRZEUG VEHICLE	LEITERTRÄGER LADDER RACK	ABMESSUNGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	TRAGKRAFT LOAD CAPACITY
	ART.			
Fahrzeugtyp - Model L1 H1	POS 016	2110x1580 mm	45,56 kg	54,00 kg
Fahrzeugtyp - Model L2 H1	POS 017	2650x1580 mm	49,72 kg	50,00 kg

- Nur für Fahrzeug mit Heckflügeltüren. Der Leiterträger kann links oder rechts montiert werden.
- Only for vehicle with rear leaf doors. The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

POT

- Dachträger bestehend aus:
 - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
 - Seitenwänden aus Aluminium
 - Laderolle aus Aluminium
 - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Roof rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rails
 - aluminium loading roller
 - fixing screws in stainless steel

POS

- Leiterträger bestehend aus:
 - Alu-Querschienen inkl. Befestigungen und Gummiprofilen
 - Seitenwand aus Aluminium
 - Laderolle aus Aluminium
 - Leiterschiene aus Aluminium und Edelstahl
 - Schraubmaterial aus Edelstahl

- Ladder rack complete of:
 - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
 - aluminium side rail
 - aluminium loading roller
 - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
 - fixing screws in stainless steel






ART. NR. / ITEM NO. **PAP 265 00**

- Papierrollenhalter mit Papierrolle Ø 130 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 130 mm


ART. NR. / ITEM NO. **CAB 220 00**

- Schlauchhalter
- Cable saddle


ART. NR. / ITEM NO. **SPR 365 00**

- Spraydosenshalter T=365 mm
- Spray-can holder kit D=365 mm


ART. NR. / ITEM NO. **PAP 365 00**

- Papierrollenhalter mit Papierrolle Ø 240 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 240 mm


ART. NR. / ITEM NO. **CAB 296 00**

- Schlauchhalter-Satz
- Cable saddle-kit


ART. NR. / ITEM NO. **SIL 296 00**

- Kartuschen - Spraydosenshalter
- Kit silicone - spray cans holder


ART. NR. / ITEM NO. **LED 001 00**

- Led Lampe IP20 12V B=600 mm
- Led lamp IP20 12V W=600 mm


ART. NR. / ITEM NO. **WAS 365 00**

- Handwasch Kit
- Hand wash kit


ART. NR. / ITEM NO. **AID 265 00**

- Verbandkasten
- First aid kit


ART. NR. / ITEM NO. **DOC 265 00**

- Plantasche DIN A4
- DIN A4 documents holder




ART. NR. / ITEM NO. **MAG 020**

- Magnetensatz 10 Stk Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. **MAG 025**


- Magnetensatz 10 Stk Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm



ART. NR. / ITEM NO. **BAR 296 00**


A

- Gewindestangenhalter-Satz
- Threaded-bar holder kit

ART. NR. / ITEM NO. **BAR 296 00**

A

- Gewindestangenhalter-Satz
- Threaded-bar holder kit

ART. NR. / ITEM NO. **OIL 20L 00**

A

- Stahlkanister inhalt 20 LT
- Metal can capacity 20 LT

ART. NR. / ITEM NO. **BAR 296 02**

B

- Adapter für Silikon-Kartuschen
- Adapter for silicone cartridges

ART. NR. / ITEM NO. **BAR 296 01**


B

- 5 Rohren-Satz für Gewindestangenhalter
- 5 Pipe-kit for threaded-bar holder

ART. NR. / ITEM NO. **OIL 365 00**


B

- Kanisterhalter
- Can holder

ART. NR. / ITEM NO. **BL 7433 00**


A

- Behälterschiene für 1 Behälter gröÙe 1PL
- Container rail for 1 container size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. **BL 7434 00**

A

- Behälterschiene für 3 Behältern gröÙe 1PL
- Container rail for 3 containers size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. **BL 7432 00**

A

- Behälterschiene für 1 Behälter Athena
- Container rail for 1 container Athena

ART. NR. / ITEM NO. **PM 1751 00**

B

- Kunststoffbehälter gröÙe 1PL
- Polypropylene container size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. **PM 1751 00**

B

- Kunststoffbehälter gröÙe 1PL
- Polypropylene container size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. **PA 2251 A0**

B

- Kunststoffkasten aus Polypropilen serie Athena
- Polypropilene boxes series Athena




ART. NR. / ITEM NO. **FIR 000**

A

- Gasflaschenhalter
- Gas cylinder kit


ART. NR. / ITEM NO. **FIR 4KG**

B

- Feuerloescher (Pulver) 4 KG
- Fire extinguisher [powder] 4 KG


ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**

A

- Horizontale Lasthalteschiene mit medium Lochung B=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm


ART. NR. / ITEM NO. **V18029 04**

A

- Horizontale Lasthalteschiene mit medium Lochung B=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm


ART. NR. / ITEM NO. **V22868**


B

- Zurrgurte mit Ratschenschloss mit medium Anschlussstil
- Medium connector ratchet load restraining belt


ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**

A

- Horizontale Lasthalteschiene mit medium Lochung B=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm


ART. NR. / ITEM NO. **V18029 04**

A

- Horizontale Lasthalteschiene mit medium Lochung B=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm


ART. NR. / ITEM NO. **V22869**

B

- Zurrgurte mit Hebelspannschloss mit medium Anschlussstil
- Medium connector clamp load restraining belt





Beispiel mit
2 ART. NR. / ITEM NO. **FIR 000**
Example with
2 ART. NR. / ITEM NO. **FIR 000**



Beispiel mit
2 ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**
2 ART. NR. / ITEM NO. **V22868**
Example with
2 ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**
2 ART. NR. / ITEM NO. **V22868**



Beispiel mit
2 ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**
2 ART. NR. / ITEM NO. **V22869**
Example with
2 ART. NR. / ITEM NO. **V18029 03**
2 ART. NR. / ITEM NO. **V22869**



ART. NR. / ITEM NO. **00 ROLL SU**

A

- Schienenträger-Satz für STORE BOX ROLL
- Set of supports for STORE BOX ROLL

ART. NR. / ITEM NO. **00 ROLL 00**

B

- Plattform mit Rollen mit Bremsen für Koffer BOX 102-136-238-374
- Trolley with castors with brakes for tool case BOX 102-136-238-374



KASTENWAGEN - PANEL VAN
OPEL COMBO



OPEL COMBO

LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodenplatten und Seitenverkleidungen werden in mehreren Teilen geliefert.
- Dachträger und Leiterträger werden **lose** geliefert.
- Module werden **vormontiert** komplett mit Fahrzeugbefestigungsmaterial geliefert.
- Produkte sollen vorzugsweise von **Vertragshändlern** installiert werden.
- Produkte werden **verpackt** geliefert.
- **3 Jahre Garantie** auf unsere Komponenten.
- Die Tragkräfte beziehen sich auf **gleichmäßig verteilte Last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.



FAMI S.R.L.

VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

