NL - EN

STORE VAN

BEDRIJFSWAGENINRICHTINGEN

FITTINGS FOR COMMERCIAL VEHICLES

TOYOTA PROACE MAX

INNOVATION
SINCE 1929.

StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.

StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.

TECHNOLOGIE

GEGALVANISEERD STAAL

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid.** Dit procedé is ideaal voor automotive toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geïmplementeerd.

HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extreem hoge corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek, die ook in de auto-industrie wordt toegepast, garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een langdurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 luchtvochtigheid)
- Uitstekende hardheid met tenminste een rating van 2H

STORE VAN ORANGE PLANET
Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

STORE VAN ORANGE PLANET
Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

TECHNOLOGIES

GALVANNEALED STEEL
Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance.** This process is ideal for automotive applications. StoreVan has introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN
Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion;** characterized **by uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting, high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H

FLEXIBEL BEVESTIGINGSSYSTEEM
FLEXIBLE FIXING SYSTEM

FLEXIBILITEIT EN DUURZAAMHEID VAN STOREVAN MATERIAAL

StoreVan maakt gebruikt van een speciaal bevestigingssysteem om modules voor bedrijfswagens aan het chassis van het voertuig te bevestigen. Daardoor wordt de flexibiliteit van de module-opstelling verbeterd. De zijwanden van de modules hebben een tweevoudige functie: zij verbinden schap-eenheden op uniforme wijze met de carrosserie van het voertuig én verdelen gelijkmatig alle dynamische krachten in uw bedrijfswagen, die tijdens het rijden optreden.
Speciale trillingsdempende verbindingsbeugels absorberen de torsiekrachten die door het chassis worden veroorzaakt, vooral in bochten. Dankzij dit systeem kunnen onze bevestigingen voor bedrijfswagens overal worden toegepast, waarbij hoge veiligheids-, stabiliteits- en duurzaamheidsnormen altijd worden gegarandeerd.

FLEXIBILITY AND DURABILITY OF STORE VAN EQUIPMENT

Store Van uses a special rail anchoring system to secure shelving units for vans to the chassis of your vehicle, improving the flexibility of module arrangement and maximising the internal spaces of your van.
This system is based on brackets sliding all along the rail rather than being riveted to chassis reinforcements, thus offering great flexibility in the management of internal spaces. The Store Van rail is secured to the uprights of your mobile workshop and has a two-fold function: it connects shelving units uniformly to the frame of your vehicle, and it evenly distributes all the dynamic forces your van equipment is subject to while travelling.
Special vibration damping joints, fitted on the brackets connecting the rail to the module, absorb the torsional vibration applied on the chassis especially when driving on a curve.
Thanks to this system, our fittings for vans can be designed with maximum freedom, always ensuring high safety, stability and durability standards.

Onze verankeringssystemen zijn uitgerust met snel-verbindingen, zodat u als gebruiker de modules kunt verwijderen zonder gereedschap. Vandaar dat de modules van uw mobiele werkplaats kunnen worden beschouwd als vervoerde goederen of ladingbevestigingshulpstukken die niet permanent aan het voortuig zijn bevestigd, in overeenstemming met Richtlijn 2014/47EU, hoofdstuk 1, artikel 3, item 5.

Our anchoring systems are fitted with quick locking/unlocking devices with adjustable handles, so users can remove the fittings with no need of tools. Hence the shelving units of your mobile workshop may be considered as transported goods or load securing fittings not permanently fixed to the vehicle, in compliance with Directive 2014/47EU, Chapter 1, Article 3, Item 5.

CERTIFICERINGEN
CERTIFICATIONS

GECERTIFICEERDE PRODUCTIE
- ISO 9001: 2015 gecertificeerd.
- Succesvolle CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 km/u.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

CERTIFIED PRODUCTION
- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.

CRASH TEST
ECE-R17

De basis voor de veilige bescherming van voertuigen

The basis for the safe protection of vehicles

LADINGBEVEILIGING EN -ZEKERING

De invoering van Richtlijn 2014/47/EU zal de controle op voertuigen van de categorie N2 en N3 en de handhaving van de ladingbeveiligingssystemen intensiveren. Krachtens deze richtlijn kunnen de lidstaten voertuigen die buiten het toepassingsgebied van de richtlijn vallen, zoals voertuigen van de categorie N1, onderwerpen aan technische inspecties.

LADINGBEVEILIGING EN LADINGZEKERING
Het nieuwe geïntegreerde systeem van StoreVan volgt de richtlijnen van Richtlijn 2014/47/EU, terwijl de **verankering van de lading aan de vloer en wanden van de bedrijfswagen flexibel en veilig is.**
Met de toepassing van 'Airline' bevestigingscomponenten en gebruik van veel verschillende accessoires, zoals sjorbanden, netten en telescopische laadbeugels, kunnen eindgebruikers hun laadruimte gemakkelijk en goedkoop configureren.
Het systeem gebruikt:
• Multiplex watervast verlijmde vloerplaten met speciale phenol coating, geschikt voor de reeds bestaande sjoroog bevestigingen en met extra 200 daN sterke verzonken bevestigingspunten (pagina 10);
• Aluminium 'Airline' rails verankerd aan het chassis (pagina 11);
• Zeer flexibele en sterke polypropyleen honingraat panelen om de binnenzijde van de laadruimte te beschermen tegen onbedoelde beschadigingen (pagina 8).

VOORDELEN VAN HET NIEUWE LAADBEVEILIGINGSSYSTEEM:
- Gebruikers kunnen de lading veilig met sjorbanden aan de 'Airline'-rails bevestigen;
- Door het geïntegreerde ladingbeveiligingssysteem houdt men de laadruimte langer netjes;
- Zowel nieuwe als oudere voertuigen behouden langer hun waarde, doordat de laadruimte minder beschadigingen oploopt tijdens het gebruik.

VAN LOAD SECURING AND CARGO RESTRAINT

Transposition of directive 2014/47/EU will intensify control of N2 and N3 category transport vehicles and cargo securement enforcement. Under this Directive, the Member States can subject vehicles that are beyond the scope of the Directive, such as N1 category vehicles, to technical inspections, and also monitor other transport and road safety aspects.

CARGO AREA PROTECTION SYSTEM AND CARGO RESTRAINT
The new Store Van integrated system for van protection follows the guidelines of Directive 2014/47/EU while making the **anchoring of the cargo to the van floor and walls flexible and safe.**
With the use of "Airline" securing components and integration of many different accessories such as belts, nets and telescopic load restraining bars, final users may configure their cargo platform easily and cheaply and in conformity with the European Directive.
The system uses:
• phenolic resin plywood floor panels, arranged to fit original anchoring fittings and additional 200 daN strength lashing points (page 10), flush with the floor panel;
• aluminium "Airline" bars anchored to the chassis (page 11);
• highly flexible and resistant polypropylene panelling to protect the internal body shell from accidental impacts (page 8).

THE NEW LOAD SECURING SYSTEM OFFERS NUMEROUS ADVANTAGES:
- users can safely secure the load to the "Airline" bars with load restraining belts;
- the integrated load securing system extends the body's good condition over the time;
- the protection system offers new added value, an important economic aspect for a new vehicle and a fundamental characteristic for a second-hand vehicle, that is usually exposed to damage.

SAFETY CROSS: Bevestigingspunten in lengterichting en dwarsrichting op aanvraag.
SAFETY CROSS: longitudinal and transversal fixing points upon request.



- Zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



HONEYCOMB PANEL - A

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
- linker zijwand
- rechter zijwand en schuifdeur

- Polypropylene linings for:
- LH sidewall
- RH sidewall and sliding door

HONEYCOMB PANEL - B

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
- onderste deel achterdeuren

- Polypropylene linings for:
- lower part of rear hinged doors

HONEYCOMB PANEL - C

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
- bovenste deel achterdeuren

- Polypropylene linings for:
- upper part of rear hinged doors

VOERTUIG VEHICLE	WANDBEKLEDING LINING	
	A+B	C
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Voertuigtype - Model L1 H1 / CH1	DU 10H1 A0 12,47 kg	DU DRH1 A0 2,03 kg
Voertuigtype - Model L1 H2 / CH2	DU 10H2 A0 15,16 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 / MH1	DU 20H1 A0 15,60 kg	DU DRH1 A0 2,03 kg
Voertuigtype - Model L2 H2 / MH2	DU 20H2 A0 18,14 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Voertuigtype - Model L4 H2 / LH2	DU 30H2 A0 22,13 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Voertuigtype - Model L4 H3 / LH3	DU 30H3 A0 25,18 kg	DU DRH3 A0 3,25 kg
Voertuigtype - Model L5 H2 / XLH2	DU 3LH2 A0 25,98 kg	DU DRH2 A0 2,69 kg
Voertuigtype - Model L5 H3 / XLH3	DU 3LH3 A0 29,96 kg	DU DRH3 A0 3,25 kg

- Bodemplaat voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



WOOD FLOOR - D

- Bodemplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 9/12 mm, voorgeboord voor bevestiging d.m.v. de bestaande sjorogen
- 9/12 mm thick wooden flooring with phenolic coating set for the vehicle original anchoring system

WOOD FLOOR - F

- Cabineschotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 9 mm 9 mm FLOORING	BODEMPLAAT 12 mm 12 mm FLOORING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	D	F (1594x820x12 mm)
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
Voertuigtype - Model L1 / C	DU 10D1 A0 29,99 kg	DU 10T1 A0 37,43 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L2 / M	DU 20D1 A0 35,80 kg	DU 20T1 A0 44,59 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L4 / L	DU 30D1 A0 42,81 kg	DU 30T1 A0 53,39 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L5 / XL	DU 3LD1 A0 47,36 kg	DU 3LT1 A0 59,02 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg

- Bodemplaat voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



SAFETY FLOOR - D

- Bodemplaat uit multiplex phenolbekleding, dikte 9 mm, met extra sjorpunten
- 9 mm phenol faced plywood flooring with additional lashing points

WOOD FLOOR - F

- Cabineschotplaat, dikte 12 mm, met phenolbekleding
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 9 mm 9 mm FLOORING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	F (1594x820x12 mm)
	ART.	ART.
Voertuigtype - Model L1 / C	DU 10G1 A0 33,63 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L2 / M	DU 20G1 A0 39,41 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L4 / L	DU 30G1 A0 48,28 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg
Voertuigtype - Model L5 / XL	DU 3LG1 A0 53,76 kg	DU WBT1 A0 10,78 kg

⚠ De vloer dient aan het voertuig te worden gelijmd.
The floor must be glued to the vehicle

- Siliconenlijm voor vloeren.
- Silicone glue for flooring.

ART. NR. / ITEM NO. V22585



• Horizontale aluminium rail.
• Horizontal aluminium bar.

1

ART. NR. / ITEM NO.		
	V18029 05	Lengte - Length 500 mm
	V18029 10	Lengte - Length 1000 mm
	V18029 15	Lengte - Length 1500 mm
	V18029 20	Lengte - Length 2000 mm
	V18029 25	Lengte - Length 2500 mm

• Eindstop voor rail serie V18029.
• Plastic end cap for bar series V18029.

5

ART. NR. / ITEM NO.	
V22106	

• Horizontale aluminium rail.
• Horizontal aluminium bar.

2

ART. NR. / ITEM NO.		
	V18025 05	Lengte - Length 500 mm
	V18025 10	Lengte - Length 1000 mm
	V18025 15	Lengte - Length 1500 mm
	V18025 20	Lengte - Length 2000 mm

• Eindstop voor rail serie V18025.
• Plastic end cap for bar series V18025.

10

ART. NR. / ITEM NO.	
V23389	

• Horizontale aluminium rail.
• Horizontal aluminium bar.

3

ART. NR. / ITEM NO.		
	V18030 10	Lengte - Length 1000 mm
	V18030 15	Lengte - Length 1500 mm
	V18030 20	Lengte - Length 2000 mm
	V18030 25	Lengte - Length 2500 mm
	V18030 30	Lengte - Length 3000 mm

• Telescopische spanstang.
• Telescopic load restraining bar.

4

ART. NR. / ITEM NO.		
	V22149	Lengte - Length 650-900 mm
	V22734	Lengte - Length 850-1100 mm
	V22735	Lengte - Length 1050-1300 mm
	V22131	Lengte - Length 1250-1750 mm
	V22017	Lengte - Length 1550-2050 mm
	V22086	Lengte - Length 2000-2500 mm

• Trekoog.
• Ring stud fitting.

6

ART. NR. / ITEM NO.	
V225820	

• Sjorband met snapsluiting 2500+500.
• Load restraining belt with clamp 2500+500.

7

ART. NR. / ITEM NO.	
V22136	

• Sjorband met ratel 2500+500.
• Load restraining belt with ratchet 2500+500.

8

ART. NR. / ITEM NO.	
V22124	

• Sjorband met ratel 4500+500.
• Load restraining belt with ratchet 4500+500.

9

ART. NR. / ITEM NO.	
V22148	

• Voorbeeld van gereedschapskoffer met ladingzekering.
• Example of tool case for load securing.

1 ART. NR. / ITEM NO.
BOX080

B=440 T=350 H=80 mm
W=440 D=350 H=80 mm

1 ART. NR. / ITEM NO.
CPV080

4 ART. NR. / ITEM NO.
V225820

1 ART. NR. / ITEM NO.
YELLOW

2 ART. NR. / ITEM NO.
V22136

2 ART. NR. / ITEM NO.
V22124

2 ART. NR. / ITEM NO.
V22148

- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Voertuigtype - Model
L1 H1 / CH1



Voertuigtype - Model
L1 H2 / CH2



Voertuigtype - Model
L2 H1 / MH1



Voertuigtype - Model
L2 H2 / MH2



Voertuigtype - Model
L4 H2 / LH2



Voertuigtype - Model
L4 H3 / LH3



Voertuigtype - Model
L5 H2 / XLH2



Voertuigtype - Model
L5 H3 / XLH3



- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Voertuigtype - Model L1 / C	Voertuigtype - Model L2 / M	Voertuigtype - Model L4 / L	Voertuigtype - Model L5 / XL
			



- Cabineschotplaat
- Bulkhead panel

- Voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- For right side door vehicle with metal sheet sidewalls.

Voertuigtype - Model L1 / C	Voertuigtype - Model L2 / M	Voertuigtype - Model L4 / L	Voertuigtype - Model L5 / XL
			

- Elke rij bevestigingspunten van elke bodemplaat bestaat uit 6 'Airline' sjorpunten en 19 bevestigingspunten voor 'Airline' sluitbeugels.

- In each flooring, each lashing row is composed of 6 "Airline" lashing points and 19 fixing points for "Airline" shoring bars

Standaard met ladingzekering

Factory-fitted load securing

De StoreVan **veilige bedrijfswageninrichtingen** voldoen aan de eisen van de nieuwste ladingbeveiligingsvoorschriften. In de module worden elementen gemonteerd die gebruik van bevestigingssystemen, zoals spanbanden, netten en telescopische spanstangen, mogelijk maken. Dit nieuwe niveau **van inrichtingen voor bedrijfswagens** vergemakkelijkt het verankeren van middelgrote en kleine voorwerpen. Zelfs wanneer de bodemplaat niet met bevestigingssystemen is uitgerust, garandeert het ladingszekeringsysteem veiligheid zonder gewichtstoename van de module, doordat dit in de inrichting is geïntegreerd.

The Store Van **SAFETY equipment solution** meets the requirements of the new cargo restraint regulations. Our modules are integrated with structural elements where "Airline" anchoring fittings, such as belts, nets and telescopic bars can easily fit. This new equipment for commercial vehicles simplifies the securing of medium-sized or small parts, even if the floor panel of your van has no anchoring systems, to guarantee maximum load securing. The "Airline" anchoring fittings for SAFETY equipment improve the stability of modules with no weight increase, because they are built in the equipment structure.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2014 02*

B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2014 04*

B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2014 07*

B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2015 01*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2015 03*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2015 04*

B=2032 T=365 H=1480 mm - W=2032 D=365 H=1480 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 01*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 02*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1014 05*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1014 08*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 10*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2415 02*

B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2415 03*

B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2415 04*

B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2415 05*

B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2415 06*

B=2450 T=365 H=1490 mm - W=2450 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2514 04*

B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 01*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 02*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 04*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 05*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 09*

B=1225 T=365 H=1480 mm - W=1225 D=365 H=1480 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2417 01*

B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2417 02*

B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2417 04*

B=2450 T=365 H=1690 mm - W=2450 D=365 H=1690 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 03*

B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 04*

B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 05*

B=2540 T=365 H=1700 mm - W=2540 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 01*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 02*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 04*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 05*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 10*

B=1225 T=445 H=1725 mm - W=1225 D=445 H=1725 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 01*

B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 02*

B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 03*

B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 04*

B=3167 T=365 H=1700 mm - W=3167 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 06*

B=3167 T=365 H=1690 mm - W=3167 D=365 H=1690 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 3117 07*

B=3167 T=365 H=1690 mm - W=3167 D=365 H=1690 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**





VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 01*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 03*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 05*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 07*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 10*

B=1733 T=445 H=1700 mm - W=1733 D=445 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

Perfecte integratie tussen bedrijfswagen en mobiele werkplaats

Perfect integration between vehicle and mobile workshop equipment

De professionele StoreVan bedrijfswageninrichting wordt perfect geïntegreerd in uw voertuig.
Vervaardigd uit doos- en kokerprofielen van verzinkt staal, voorzien van een dompelbad verfsysteem, net als uw bedrijfswagen. Sterk als staal en licht als aluminium.
Geïntegreerde bevestigingssystemen zorgen ervoor, dat volgens de nieuwste richtlijnen en wetgeving ladingen kunnen worden vervoerd.

The Store Van **PROFESSIONAL equipment solution** is perfectly integrated in your vehicle and has been designed to enhance its structural and dynamic characteristics. The modules of this new **equipment for commercial vehicles**, such as shelving units for vans, are factory fitted with elements ensuring a perfect load anchoring to the chassis of your vehicle with “Airline” anchoring systems.
Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new SAFETY FLOOR panel.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2015 P1*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2015 P2*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2015 P3*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 P1*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 P2*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1014 P3*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L1H1 P1*

1 x DU 2015 P3	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L1H1 P2*

1 x DU 1014 P2	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2515 P1*

B=2540 T=365 H=1490 mm - W=2540 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2515 P2*

B=2540 T=365 H=1490 mm - W=2540 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2515 P3*

B=2540 T=365 H=1490 mm - W=2540 D=365 H=1490 mm

VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1214 P1*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1214 P2*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1214 P3*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H1 P1*

1 x DU 2515 P3	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H1 P2*

1 x DU 1214 P1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2517 P1*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 P2*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2517 P3*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1217 P1*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1217 P2*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1217 P3*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H2 P1*

1 x DU 2517 P3	3 x V18025 15
1 x DU 20G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
4 x V22017	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H2 P2*

1 x DU 1217 P1	3 x V18025 15
1 x DU 20G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
2 x V22131	2 x V22136
4 x V22017	2 x V22124
4 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2017 P1*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2017 P2*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2017 P3*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 P1*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 P2*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 P3*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L4H2 P1*

1 x DU 2017 P1	10 x V22106
1 x DU 30G1 A0	5 x V18025 15
1 x V22585	1 x BOX080
2 x V22131	1 x CPV080
4 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
	4 x V225820



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L4H2 P2*

1 x DU 1717 P3	10 x V22106
1 x DU 30G1 A0	5 x V18025 15
1 x V22585	1 x BOX080
2 x V22131	1 x CPV080
4 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
	4 x V225820

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2217 P1*

B=2241 T=365 H=1740 mm - W=2241 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2217 P2*

B=2241 T=365 H=1700 mm - W=2241 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2217 P3*

B=2241 T=365 H=1740 mm - W=2241 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1517 P1*

B=1524 T=365 H=1700 mm - W=1524 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1517 P2*

B=1524 T=365 H=1700 mm - W=1524 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1517 P3*

B=1524 T=365 H=1700 mm - W=1524 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L5H2 P1*

1 x DU 2217 P2
1 x DU 3LG1 A0
1 x V22585
2 x V22131
4 x V22017
2 x V18029 15
2 x V18029 25
1 x V18029 10
10 x V22106
6 x V18025 15
1 x BOX080
1 x CPV080
2 x V22136
2 x V22124
2 x V22148
1 x YELLOW
4 x V225820



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L5H2 P2*

1 x DU 1517 P1
1 x DU 3LG1 A0
1 x V22585
2 x V22131
4 x V22017
1 x V18029 05
2 x V18029 15
2 x V18029 25
2 x V18029 10
14 x V22106
6 x V18025 15
1 x BOX080
1 x CPV080
2 x V22136
2 x V22124
2 x V22148
1 x YELLOW
4 x V225820

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Voertuigen en mobiliteit

All-out mobility

De **mobiele bedrijfswagenuitrustingen** van StoreVan helpen de gebruiker de goederen en gereedschappen gemakkelijk en snel van de bedrijfswagen naar de werkplek te vervoeren. De StoreBoxen 102/136/238 zijn hiervoor een goed voorbeeld. In de module fungeren zij als opbergplaats, maar de koffers kunnen natuurlijk ook uit de module worden gehaald. Op die manier heeft de gebruiker gereedschappen en onderdelen altijd bij de hand.
De nieuwe bevestigingsprofielen verbeteren de functionaliteit van de modules zonder gewichtstoename. Zowel verticale als horizontale lading-zekering accessoires kunnen door de SAFETY FLOOR en bevestigingsprofielen worden toegepast.

The **MOBILE equipment solution** integrates Store Van fittings for commercial vehicles with small-parts cases, series STORE BOX 102 – 136 – 238, and trolleys by which **mobile workshop** users can easily carry their goods and tools from their van to the workplace.
The new "Airline" anchoring fittings improve the stability of modules with no weight increase. Here shelving units are integrated with elements where "Airline" anchoring systems can easily fit. Both vertical and horizontal load restraining elements can be installed in your van thanks to the new SAFETY FLOOR flooring panels.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2014 M1*

B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2015 M2*

B=2032 T=365 H=1490 mm - W=2032 D=365 H=1490 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2014 M3*

B=2032 T=365 H=1400 mm - W=2032 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1014 M1*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1014 M2*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1014 M3*

B=1016 T=365 H=1400 mm - W=1016 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L1H1 M1*

1 x DU 2014 M1	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L1H1 M2*

1 x DU 1014 M1	1 x BOX080
1 x DU 10G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2514 M1*

B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2514 M2*

B=2540 T=365 H=1400 mm - W=2540 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2515 M3*

B=2540 T=365 H=1490 mm - W=2540 D=365 H=1490 mm

VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 M1*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 M2*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1214 M3*

B=1225 T=365 H=1400 mm - W=1225 D=365 H=1400 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**





VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H1 M1*



1 x DU 2515 M3	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
1 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
4 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H1 M2*

1 x DU 1214 M1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22131	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 M1*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 M2*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2517 M3*

B=2540 T=365 H=1740 mm - W=2540 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 M1*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 M2*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1217 M3*

B=1225 T=365 H=1700 mm - W=1225 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**





VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H2 M1*



1 x DU 2517 M2	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
2 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
6 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L2H2 M2*

1 x DU 1217 M1	1 x BOX080
1 x DU 20G1 A0	1 x CPV080
1 x V22585	2 x V22136
6 x V22017	2 x V22124
4 x V18029 15	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820
3 x V18025 15	

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2017 M1*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2017 M2*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2017 M3*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 1717 M1*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1717 M2*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1717 M3*

B=1733 T=365 H=1700 mm - W=1733 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L4H2 M1*

1 x DU 2017 M1	5 x V18025 15
1 x DU 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L4H2 M2*

1 x DU 1717 M1	5 x V18025 15
1 x DU 30G1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 20	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2217 M1*

B=2241 T=365 H=1740 mm - W=2241 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

DU 2217 M2*

B=2241 T=365 H=1740 mm - W=2241 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2217 M3*

B=2241 T=365 H=1740 mm - W=2241 D=365 H=1740 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2017 M4*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 1917 M5*

B=1942 T=365 H=1700 mm - W=1942 D=365 H=1700 mm



VOORBEELD - EXAMPLE



DU 2017 M6*

B=2032 T=365 H=1700 mm - W=2032 D=365 H=1700 mm

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**





VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L5H2 M1*

1 x DU 2217 M3	6 x V18025 15
1 x DU 3LG1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820



VOORBEELD - EXAMPLE

EXAMPLE DU L5H2 M2*

1 x DU 2017 M4	6 x V18025 15
1 x DU 3LG1 A0	1 x BOX080
1 x V22585	1 x CPV080
6 x V22017	2 x V22136
2 x V18029 15	2 x V22124
2 x V18029 25	2 x V22148
1 x V18029 10	1 x YELLOW
10 x V22106	4 x V225820

Zie pagina's 10/11
see pages 10/11

*** Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?
Voor bedrijfswageninrichtingen op maat neemt u contact op met onze vakmensen.
Op de achterzijde vindt u de adresgegevens of bezoek onze website www.storevannederland.nl

Didn't find the equipment you're looking for?
Leave it to our experts.
See the back of this catalogue and contact the nearest StoreVan point or visit our website.

VOERTUIG VEHICLE	DAKDRAGER ROOF RACK ART.	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
Voertuigtype - Model L1 H1 / CH1	POT 005	3000x1800 mm	28,19 kg	124,00 kg
Voertuigtype - Model L1 H2 / CH2	POT 013	3000x1700 mm	27,47 kg	124,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 / MH1	POT 006	3400x1800 mm	29,77 kg	123,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H2 / MH2	POT 010	3400x1700 mm	29,05 kg	124,00 kg
Voertuigtype - Model L4 H2 / LH2	POT 007	3700x1700 mm	34,26 kg	114,00 kg
Voertuigtype - Model L5 H2 / XLH2	POT 008	4000x1700 mm	39,47 kg	114,00 kg

POT

- Dakdrager compleet met:
- Aluminium dwarsliggers met bevestigingsonderdelen en rubberen profiel
- Aluminium zijhekken
- Aluminium geleidingsrol
- Bevestigingsmaterialen in roestvrijstaal

- Roof rack complete of:
- aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
- aluminium side rails
- aluminium loading roller
- fixing screws in stainless steel

VOERTUIG VEHICLE	LADDERREK LADDER RACK ART.	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
Voertuigtype - Model L1 H1 / CH1	POS 005	3000x1780 mm	56,25 kg	96,00 kg
Voertuigtype - Model L1 H2 / CH2	POS 015	3000x1680 mm	54,96 kg	96,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H1 / MH1	POS 006	3400x1780 mm	59,94 kg	91,00 kg
Voertuigtype - Model L2 H2 / MH2	POS 007	3400x1680 mm	58,65 kg	93,00 kg
Voertuigtype - Model L4 H2 / LH2	POS 008	3700x1680 mm	68,37 kg	83,00 kg
Voertuigtype - Model L5 H2 / XLH2	POS 010	4000x1680 mm	73,08 kg	79,00 kg

POS

- Ladderrek compleet met:
- Aluminium dwarsliggers met bevestigingsonderdelen en rubberen profiel
- Aluminium zijhek
- Aluminium geleidingsrol
- Ladderrail van aluminium en roestvrijstaal
- Bevestigingsmaterialen in roestvrijstaal

- Ladder rack complete of:
- aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
- aluminium side rail
- aluminium loading roller
- ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
- fixing screws in stainless steel

ART. NR. / ITEM NO. PAP 265 00

- Papierrolhouder met papier Ø 130 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 130 mm

ART. NR. / ITEM NO. CAB 220 00

- Slanghaspel
- Cable saddle

ART. NR. / ITEM NO. SPR 365 00

- Spuitbus- of kitpatroonhouder D=365 mm
- Spray-can holder kit D=365 mm

ART. NR. / ITEM NO. PAP 365 00

- Papierrolhouder met papier Ø 240 mm
- Paper towel holder kit with paper towel Ø 240 mm

ART. NR. / ITEM NO. CAB 296 00

- Slanghaspel kit
- Cable saddle-kit

ART. NR. / ITEM NO. SIL 296 00

- Spuitbus- en kitpatroonhouder
- Kit silicone - spray cans holder

ART. NR. / ITEM NO. AID 265 00

- EHBO-koffer
- First aid kit

ART. NR. / ITEM NO. DOC 365 00

- Documentenhouder A4 - 362x68x209 mm H
- A4 documents holder - 362x68x209 mm H

ART. NR. / ITEM NO. SPR 160 00

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray-can holder kit (2 slots)

ART. NR. / ITEM NO. LED 001 00

- LED-lamp L=600 mm, IP20, 12V
- Led lamp IP20 12V W=600 mm

ART. NR. / ITEM NO. WAS 365 00

- Handenwaskit
- Hand wash kit

ART. NR. / ITEM NO. WW MOBILE 1

-
-



Kitpatroon houder
Kit silicone holder

A + B

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 00 A

- Kokerhouder t.b.v. kitpatronen
- Support for silicone cartridges / threaded-bar holder

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 02 B

- Adapter t.b.v. kitpatronen
- Adapter for silicone cartridges



Kokerhouder t.b.v. draadeinden
Threaded-bar holder kit

A + B

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 00 A

- Kokerhouder t.b.v. draadeinden
- Support for silicone cartridges / threaded-bar holder

ART. NR. / ITEM NO. BAR 296 01 B

- Houder met 5 kokers voor draadeinden
- 5 Pipe for threaded-bar holder



ART. NR. / ITEM NO. OIL 20L 00 A

- Jerrycanhouder incl. stalen jerrycan 20L
- Metal can capacity 20 LT

ART. NR. / ITEM NO. OIL 365 00 B

- Jerrycanhouder
- Can holder



ART. NR. / ITEM NO. BL 7433 00 A

- Houder voor 1 container grootte 1PL
- Container rail for 1 container size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. PM 1751 00 B

- Polypropyleen container grootte 1PL
- Polypropylene container size 1PL



ART. NR. / ITEM NO. BL 7434 00 A

- Houder voor 3 containers grootte 1PL
- Container rail for 3 containers size 1PL

ART. NR. / ITEM NO. PM 1751 00 B

- Polypropyleen container grootte 1PL
- Polypropylene container size 1PL



ART. NR. / ITEM NO. BL 7432 00 A

- Houder voor 1 Euro Box container
- Container rail for 1 container Euro Box

ART. NR. / ITEM NO. PA 2251 A0 B

- Polypropyleen Euro Box container
- Polypropilene boxes series Euro Box

ART. NR. / ITEM NO. MAG 020

- Set à 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

ART. NR. / ITEM NO. MAG 025

- Set à 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm

ART. NR. / ITEM NO. RUB 160 00

- Anti-slip mat houder - 158x50x171 mm H
- Non-slip mats holder - 158x50x171 mm H

ART. NR. / ITEM NO. RUB 000 00

- 6 anti-slip matjes - 150x150x3 mm H
- 6 non-slip mats kit - 150x150x3 mm H

GEBRUIK VAN DE ANTI-SLIP MAT
Anti-slip matten worden gebruikt om de coëfficiënt van de wrijving te verhogen tot µD 0.6 volgens de DIN EN 12195-1: 2004 en VDI 2700 ff norm. De meetmethode moet de richtlijn "VDI 2700 pagina 15" volgen.

USE CASE FOR NON-SLIP MAT
Non-slip mats are used to increase the coefficient of friction up to µD 0.6 following the calculus DIN EN 12195-1: 2004 and VDI 2700 ff. The measuring procedure should follow the directive "VDI 2700 - 15".

ART. NR. / ITEM NO. FIR 000 **A**

- Houder met sjorband voor flessen en/of brandblussers
- Gas cylinder kit

ART. NR. / ITEM NO. FIR 4KG **B**

- Brandblusser 4kg
- Fire extinguisher (powder) 4 KG

ART. NR. / ITEM NO. V18029 03 **A**

- All Safe Bar met middelgroot gat L=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm

ART. NR. / ITEM NO. V18029 04 **A**

- All Safe Bar met middelgroot gat L=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm

ART. NR. / ITEM NO. V22868 **B**

- Medium sjorband met ratel t.b.v. All Safe Bar.
- Medium connector ratchet load restraining belt



ART. NR. / ITEM NO. V18029 03 **A**

- All Safe Bar met connector L=365 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=365 mm

ART. NR. / ITEM NO. V18029 04 **A**

- All Safe Bar met connector L=445 mm
- Horizontal load restraining bar with medium hole connector W=445 mm

ART. NR. / ITEM NO. V22869 **B**

- Medium sjorband met snapsluiting
- Medium connector clamp load restraining belt



Voorbeeld met
2 **ART.NR FIR 000**
Example with
2 **ITEM NO. FIR 000**

Voorbeeld met
2 **ART.NR V18029 03**
2 **ART.NR V22868**
Example with
2 **ITEM NO. V18029 03**
2 **ITEM NO. V22868**

Voorbeeld met
2 **ART.NR V18029 03**
2 **ART.NR V22869**
Example with
2 **ITEM NO. V18029 03**
2 **ITEM NO. V22869**



ART. NR. / ITEM NO. 00 ROLL SU **A**

- Draagset t.b.v. Store Box Roll
- Set of supports for STORE BOX ROLL

ART. NR. / ITEM NO. 00 ROLL 00 **B**

- Trolley met wielen en remmen t.b.v. Store Box 102/136/238/374
- Trolley with castors with brakes for tool case BOX 102-136-238-374

TOYOTA PROACE MAX

LEVERINGSVOORWAARDEN

- Wandbekleding en bodemplaten worden als losse pakketten geleverd.
- Dak- en ladderrekken worden **flat-packed** (prefab) geleverd.
- Modules worden **geprefabriceerd** en compleet **met bevestigingsmaterialen** geleverd.
- **Gecertificeerde montage** door gecertificeerde technici mogelijk.
- Producten worden **verpakt** geleverd.
- **3 jaar garantie** op de inrichtingen van Store Van.
- De genoemde draagvermogens in deze brochure hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed.**
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network.**
- Products provided **with packaging.**
- Our products are covered by a **3-years warranty.**
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads.**

Fami Storage Systems

STORE VAN

800 645506
TOLL FREE - IN ITALY

FAMI S.R.L.
VIA STAZIONE ROSSANO, 13 – 36027 ROSÀ (VI) ITALY
TEL +39 0424 585455 R.A. – FAX +39 0424 585482
INFO@FAMISPA.COM – WWW.FAMISPA.COM

INFO@STOREVAN.COM – WWW.STOREVAN.COM

STOREVANNEDERLAND IS EEN DIVISIE VAN:
KÜSTER-EFFORT B.V. - T. 088 – 1301 400
E. INFO@STOREVANNEDERLAND.NL - WWW.STOREVANNEDERLAND.NL
VOLG ONS OP FACEBOOK, INSTAGRAM EN LINKEDIN