



**BEDRIJFSWAGEN-  
INRICHTINGEN**

**FITTINGS FOR  
COMMERCIAL VEHICLES**



**MERCEDES-BENZ VITO**



## STOREVAN ORANGE PLANET - STOREVAN ORANGE PLANET

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Duurzaamheid en ecologische ontwikkelingen zijn thema's van groot, actueel belang, ontstaan door het toenemende bewustzijn, dat het milieu door cyclische veranderingen en vernieuwingen in balans moet blijven.

**STOREVAN ORANGE PLANET**

Environmental sustainability and eco-compatible development are topics of great interest and relevance, arising from the growing awareness that it is important to pay attention to the environmental balance.

## CERTIFICERINGEN - CERTIFICATIONS

**GECERTIFICEERDE PRODUCTIE**

- ISO 9001:2015 zertifiziert.
- Succesvolle CRASH TEST volgens ECE-R17 met een snelheid van 50 Km/h.
- GS-Certificaat voor de laadplatforms en inrichtingen.
- GS-Certificaat voor imperiaal en ladderdrager.

**CERTIFIED PRODUCTION**

- ISO 9001:2015 certified.
- Brilliantly passed the CRASH TEST carried out according to the most recent European regulations ECE-R17 with impact at 50 Km/h.
- GS certification for interior fittings and loading ramps.
- GS certification for roof and ladder racks.



**StoreVan is wereldwijd de enige fabrikant van bedrijfswageninrichtingen, die met deze technologie werkt.**

**StoreVan is the sole LCV's equipment manufacturer worldwide to make use of this technology.**



#### **GEGALVANISEERD STAAL**

Het product wordt onder verhitting tot ca. 550 °C voorzien van een zinklaag. Daardoor ontstaat er een legering tussen blik en zink. Dat resulteert in een laag met een evenwichtige, fijne kristalstructuur en een **zeer hoge oppervlakte kwaliteit en corrosiebestendigheid**. Dit procedé is ideaal voor automotieve toepassingen. StoreVan heeft deze techniek nu ook voor haar bedrijfswageninrichtingen geïmplementeerd.

#### **HET PROCES VAN HET KATHODISCHE ACRYL DOMPELBAD VERFSYSTEEM**

De kathodische Acryl-afwerking is een oppervlakte behandeling, die de diverse onderdelen van de inrichting een **extrem hoge Corrosiebestendigheid** bezorgt. De dompelbad techniek garandeert een **gelijkmatige laagdikte** en een landurige bescherming tegen alle mogelijke stoffen. De Acrylhars beschermt de lak tegen uitbleken door weersinvloeden en is slagvast en daarmee blijvend corrosiebestendig.

- Corrosiebestendigheid meer dan 500 uur (ASTM D1735 Luchtvochtigheid)
- Uistekende hardheid met tenminste een rating van 2 H



#### **GALVANNEALED STEEL**

Galvannealed sheet is a variant of hot-dip galvanized sheet. The product is subject to a hot-dip-galvanization process and subsequently heated to approximately 550°C, combining the zinc with the sheet surface to make an alloy with iron. The result is a uniform zinc coating with a fine-grained crystalline structure along with a **much higher surface quality and corrosion resistance**. This process is ideal for automotive applications. StoreVan introduced and implemented this technology in the commercial vehicles equipment field.

#### **CATHODIC DIP PAINTING WITH ACRYLIC RESIN**

Cataphoresis painting is a paint surface treatment able to give the equipment elements a **remarkable resistance to corrosion**; characterized by **uniform deposit** of an acrylic resin on the element surface, it ensures long lasting and high protection against chemical agents and other types of surface attacks. The acrylic resin allows a direct exposure to atmospheric agents without altering its technical features. This process ensures an increased protection against rust.

- Corrosion resistance of more than 500 hours (humidity ASTM D1735)
- Excellent hardness with a minimum rating of 2H








# MERCEDES-BENZ VITO

BESTELWAGEN - PANEL VAN

## BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

- Bodemplaat en zijwandbekledingen voor een voertuig met rechter schuifdeur en stalen zijwanden.
- Flooring and linings for right side door vehicle with metal sheet sidewalls.



VOERTUIG VEHICLE	BODEMPLAAT 12mm 12 mm FLOORING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	WANDBEKLEDING LINING	CABINESCHOTPLAAT BULKHEAD
	D	A+B	A+H	C	L	F
	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.	ART. NR. / ITEM NO.
<b>Voertuigtype - Model</b> L1 H1 Kort - Compact <sup>A</sup>	<b>PIL 122</b> 31,44 kg	<b>PAN 123</b> 9,15 kg		<b>PAR 104</b> 1,25 kg		<b>PIR 102</b> 3,85 kg
<b>Voertuigtype - Model</b> L1 H1 Kort - Compact <sup>B</sup>	<b>PIL 122</b> 31,44 kg		<b>PAN 125</b> 8,81 kg		<b>PAR 111</b> 1,60 kg	<b>PIR 102</b> 3,85 kg
<b>Voertuigtype - Model</b> L1L H1 Lang - Long <sup>A</sup>	<b>PIL 123</b> 33,77 kg	<b>PAN 124</b> 10,11 kg		<b>PAR 104</b> 1,25 kg		<b>PIR 102</b> 3,85 kg
<b>Voertuigtype - Model</b> L1L H1 Lang - Long <sup>B</sup>	<b>PIL 123</b> 33,77 kg		<b>PAN 126</b> 9,77 kg		<b>PAR 111</b> 1,60 kg	<b>PIR 102</b> 3,85 kg

<sup>A</sup> Achterdeuren - Rear hinged doors

<sup>B</sup> Achterklep - Rear gate



## BODEM- EN ZIJWANDBEKLEDING - FLOORING AND LININGS

**PAN**

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - linker zijwand
  - rechter zijwand en schuifdeur
  - onderste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
  - LH sidewall
  - RH sidewall and sliding door
  - lower part of rear hinged doors or rear gate

**PAR**

- Wandbekleding uit polypropyleen voor:
  - bovenste gedeelte van de achterdeuren of van de achterklep
- Polypropylene linings for:
  - upper part of rear hinged doors or rear gate

**PIL**

- Bodemplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden flooring with phenolic coating

**PIR**

- Cabineshotplaat uit multiplex met phenolbekleding, dikte 12 mm
- 12 mm thick wooden bulkhead panel with phenolic coating

## LADING BEVESTIGING - LOAD SECURING

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Horizontale Alurail.
- Horizontal aluminium bar.

ALURAIL - BAR	1	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 15 00		1500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 20 00		2000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18029 25 00		2500 mm

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Horizontale Alurails voor zijwanden.
- Horizontal aluminium bar for side panels.

ALURAIL - BAR	2	LENGTE - LENGTH
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 05 00		500 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 10 00		1000 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V18025 15 00		1500 mm

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Telescopische spanstang.
- Telescopic load restraining bar.

STANGEN - BAR	3	HOOGTE - HEIGHT
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22149 00 00		650-900 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22131 00 00		1250-1750 mm
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22017 00 00		1550-2050 mm

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Eindstop uit voor Alurail Serie V18029.
- Plastic end cap for bar series V18029.

EINDSTOP VOOR ALURAIL - PLASTIC END CAP FOR BAR	4
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22106 00 00	

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Trekoog.
- Ring stud fitting.

TREKOOG - RING STUD FITTING	5
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22090 00 00	

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Sjorband met snapsluiting 2500+500.
- Load restraining belt with clamp 2500+500.

SJORBAND - BELT	6
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22136 00 00	

**BESCHRIJVING - DESCRIPTION**

- Sjorband met ratel 2500+500.
- Load restraining belt with ratchet 2500+500.

SJORBAND - BELT	7
ART. NR. / ITEM NO. F 22 FC V22124 00 00	


Voor verdere informatie kunt u onze catalogus "Load Securing" raadplegen

For more information, ask for our "Load Securing" catalogue






## INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 01\*




B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 02\*




B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 03\*




B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 04\*




B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 05\*




B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 06\*



B=1733 D=365 H=1190 mm - W=1733 D=365 H=1190 mm






INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 21\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 22\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 23\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 24\*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE



VT 1012 25\*





B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm





## INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES


**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 07\***




B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm


**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 08\***




B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm


**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 09\***




B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm


**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 10\***


B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm


**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 11\***


B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm



**VOORBEELD - EXAMPLE**
**VT 1712 12\***


B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 26\*



B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**

Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)




**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 27\*




B=1016 D=365 H=1190 mm - W=1016 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 28\*




B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 29\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE


VT 1012 30\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm





## INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 13\*



B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 14\*



B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 15\*


B=1733 D=365 H=1150 mm - W=1733 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1712 16\*

B=1733 D=365 H=1180 mm - W=1733 D=365 H=1180 mm






INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 31\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**

Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 32\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 33\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 34\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE


VT 1012 35\*



B=1016 D=265 H=1150 mm - W=1016 D=265 H=1150 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 01\*




B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 02\*




B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 03\*




B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 04\*




B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 05\*




B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm



VOORBEELD - EXAMPLE


VT 2012 06\*



B=2032 D=365 H=1190 mm - W=2032 D=365 H=1190 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 01\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 02\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 03\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 04\*




B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE


VT 1012 05\*



B=1016 D=365 H=1200 mm - W=1016 D=365 H=1200 mm




INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 07\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 08\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 09\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 10\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 11\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 12\*




B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm






INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 06\*



B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**

Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)




**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**

See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.


**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**

Aanzicht vanuit de schuifdeur  
View from side door




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 07\*




B=1016 D=365 H=1190 mm - W=1016 D=365 H=1190 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 08\*




B=1016 D=365 H=1180 mm - W=1016 D=365 H=1180 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 09\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE


VT 1012 10\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm





INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 13\*



B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 14\*



B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 2012 15\*


B=2032 D=365 H=1150 mm - W=2032 D=365 H=1150 mm



VOORBEELD - EXAMPLE


VT 2012 16\*

B=2032 D=365 H=1180 mm - W=2032 D=365 H=1180 mm






INRICHTINGSVOORBEELDEN - FITTINGS EXAMPLES



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 11\*



B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm

**Heeft u uw ideale inrichting niet gevonden?  
Dan wendt u zich aan onze vakmensen voor  
bedrijfswageninrichtingen.**


Op de achterzijde vindt u de  
adresgegevens of bezoek onze  
website [www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)



**Didn't find the equipment  
you're looking for?  
Leave it to our experts.**


See the back of this catalogue  
and contact the nearest  
StoreVan point or visit our website.

**\* Inclusief bevestigingsmateriaal - Fixing kit included**



VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 12\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 13\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 14\*




B=1016 D=365 H=1150 mm - W=1016 D=365 H=1150 mm




VOORBEELD - EXAMPLE

VT 1012 15\*



B=1016 D=265 H=1150 mm - W=1016 D=265 H=1150 mm



# MERCEDES-BENZ VITO

BESTELWAGEN - PANEL VAN



## IMPERIAALS EN LADDERDRAGERS - ROOF AND LADDER RACK



VOERTUIG VEHICLE	IMPERIAAL ROOF RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
<b>Voertuigtype - Model</b> L1 H1 Kort - Compact	<b>POT 104</b>	2750x1600 mm	29,32 kg	120,00 kg
<b>Voertuigtype - Model</b> L1L H1 Lang - Long	<b>POT 105</b>	3000x1600 mm	30,16 kg	119,00 kg

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren.
- Only for vehicle with rear leaf doors.

### POT

- Imperiaal bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - RVS bevestigingsmateriaal
- Roof rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rails
  - aluminium loading roller
  - fixing screws in stainless steel




VOERTUIG VEHICLE	LADDERDRAGER LADDER RACK	AFMETINGEN DIMENSIONS	GEWICHT WEIGHT	DRAAGVERMOGEN LOAD CAPACITY
	ART. NR. / ITEM NO.			
<b>Voertuigtype - Model</b> L1 H1 Kort - Compact	<b>POS 104</b>	2750x1580 mm	56,16 kg	93,00 kg
<b>Voertuigtype - Model</b> L1L H1 Lang - Long	<b>POS 105</b>	3240x1580 mm	54,13 kg	95,00 kg

- Alleen voor voertuigen met achterdeuren. De ladderdrager kan links of rechts worden gemonteerd.
- Only for vehicle with rear leaf doors. The ladder rack rail can be mounted on the right or left side.

### POS

- Ladderdrager bestaande uit:
  - Alu-dwarsdragers inclusief bevestigingen en rubber profielen
  - Aluminium zijkanten
  - Aluminium laadrol
  - Ladderrail uit aluminium en RVS
  - RVS bevestigingsmateriaal
- Ladder rack complete of:
  - aluminium crossbars with fixing parts and rubber profile
  - aluminium side rail
  - aluminium loading roller
  - ladder rack rail made of aluminium and stainless steel
  - fixing screws in stainless steel







ART. NR. / ITEM NO. ACS 005

- Papierrollen-Kit Ø 140 mm
- Paper roll holder Ø 140 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 012

- Papierrollen-Kit Ø 240 mm
- Paper roll holder Ø 240 mm



ART. NR. / ITEM NO. ACS 013

- Kitpatroonhouder
- Silicone holder kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 014

- Slangenhaspel
- Cable holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 004

- EHBO trommel
- First aid kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 006

- Documentenhouder DIN A4
- DIN A4 pocket document holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 007

- Spuitbus- of kitpatroonhouder
- Spray can holder



ART. NR. / ITEM NO. ACS 015

- Houder met 1 container grootte 1PL
- Holder with 1 container measure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 016

- Houder met 3 containers grootte 1PL
- Holder with 3 containers measure 1 PL



ART. NR. / ITEM NO. ACS 017

- Houder met container grootte 2115A
- Holder with box measure 2115A



ART. NR. / ITEM NO. ACS 001

- Handenwas-kit
- Hand wash kit



ART. NR. / ITEM NO. ACS 002

- Jerrycan houder met stalen jerrycan Inh. 20 Lt.
- Jerrycan holder with 20 litres iron jerrycan

## ACCESSOIRES - ACCESSORIES


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 003**
**A**

- Houder met sjarband voor flessen en brandblusser
- Holder with belt for gas cylinders and extinguishers

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 018**
**B**

- Brandblusser 4 kg
- Fire extinguisher 4 kg


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 019**
**C**

- All Safe Bar L=365 mm met sjarband en ratel
- All Safe bar L= 365 mm and ratchet belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 020**
**C**

- All Safe Bar L=445 mm met sjarband en ratel
- All Safe bar L= 445 mm and ratchet belt


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 021**
**D**

- All Safe Bar L=365 mm met sjarband en snapsluiting
- All Safe bar L= 365 mm and clamp belt

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 022**
**D**

- All Safe Bar L=445 mm met sjarband en snapsluiting
- All Safe bar L= 445 mm and clamp belt


 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 003**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 003**

 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 019**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 019**


 Voorbeeld met 2 **ART. NR. ACS 021**  
 Example with 2 **ITEMS NO. ACS 021**

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 023**

- Set 10 magneten Ø 20 mm
- Set of 10 magnets Ø 20 mm

**ART. NR. / ITEM NO. ACS 024**

- Set 10 magneten Ø 25 mm
- Set of 10 magnets Ø 25 mm


**ART. NR. / ITEM NO. ACS 025**

- LED-Lamp L=600 mm IP20 12V
- LED lamp L=600 mm IP20 12V

#### LIEFERBEDINGUNGEN

- Bodemplaten en wandbekledingen worden in meerdere delen geleverd.
- Bodemplaten, wandbekledingen, imperiaals. Ladderdragers worden in **onderdelen** geleverd.
- Modulen worden **geprefabriceerd**, compleet met bevestigingsmaterialen geleverd.
- Producten dienen bij voorkeur door daartoe **aangewezen dealers** te worden gemonteerd.
- Producten worden **verpakt** aangeleverd.
- **3 jaar garantie** op onze componenten.
- De genoemde draagvermogens hebben betrekking op **gelijkmatig verdeelde last**.

#### SUPPLY CONDITIONS

- Flooring and linings supplied in several pieces.
- Roof and ladder racks supplied **flat-packed**.
- Modules are supplied **preassembled** complete of fixing material to the vehicle.
- For products installation, please get in touch with our **approved installer's network**.
- Products provided **with packaging**.
- Our products are covered by a **3-years warranty**.
- Load capacities refer to **uniformly distributed loads**.

[WWW.STOREVAN.COM](http://WWW.STOREVAN.COM)



[www.famisp.com](http://www.famisp.com) | [info@famisp.com](mailto:info@famisp.com)  
[www.storevan.com](http://www.storevan.com) | [info@storevan.com](mailto:info@storevan.com)

**StoreVanNederland**  
**Küster-Effort b.v.**

Tel: 088 - 1301400

Fax: 088 - 1301499

[info@storevannederland.nl](mailto:info@storevannederland.nl)

[www.storevannederland.nl](http://www.storevannederland.nl)