





Licht voor het zware werk

Bedrijfswageninrichting met vloerlades




- Veilige constructie met gedeelde vloer
- Sterk als staal, licht als aluminium
- Verzinkt en dompelbad gecoat
- 100% uittrekbaar
- 150 kg belading per lade
- Diverse afmetingen
- Ontelbaar veel indelingen
- 6 jaar garantie

- De bodenvloer 9 mm wordt meegeleverd.
- De bovenzijde 9 mm wordt meegeleverd.
- Montage via subframe aan bodenvloer, dus niet door de stalen voertuigbodem boren !
- Geen gaten in de carrosserie van uw voertuig !




Vloerhoogtes:	250 / 350 mm
Laad capaciteit:	60 / 100 / 150 Kg
Lade front hoogte:	100 / 200 mm
Lade breedte:	423 / 580 mm
Lade diepte:	910 / 930 / 1080 mm
Nuttige lade hoogte:	85 / 185 mm
Nuttige lade breedte:	314 / 471 mm
Nuttige lade diepte:	838 / 890 / 1047 mm


















Licht voor het zware werk

Indelingen beschikbaar voor lades met een hoogte 200 mm :

			
NO	E8 108058 A0	E8 108058 B4	E8 108058 C4

Indelingen beschikbaar voor lades met een hoogte 100 mm :

			
NO	E8 093058 A0	E8 093058 B1	E8 093058 C1
			
E8 093058 D0	E8 093058 E0	E8 093058 F0	E8 093058 G0
			
E8 093058 H0	E8 093058 L0	E8 093058 M0	E8 093058 N0
			
E8 093058 P0			

Houten vloerlades bestaande uit:

Grijze lades met grijze inleg in cassette van blank hout.

De lades zijn voorzien van:



- Rolwielen onderzijde lade
- Rolwielen in behuizing
- Geleidingswielen bovenzijde
- RVS handgreep, valhaak met slotgat
- 3 tussenschotten per lade
- Geadviseerde maximale belading 50 kg

Ondervloer is niet noodzakelijk, lade-cassette kan op voertuigvloer worden gemonteerd.

Bovenvloer is niet in de levering inbegrepen. En dient apart te worden besteld.



Licht voor het zware werk

Artikelnummer	Afm. behuizing	Afm. lade binnen
	L x B x H	L x B x H
001031445423150-01	1445x423 x150	1x 1410x360x100
001031445423150-02	1445x831x150	2x 1410x360x100
001031445423150-03	1445x1239x150	3x 1410x360x100
001031445423200-01	1445x423x200	1x 1410x360x150
001031445423200-02	1445x831x200	2x 1410x360x150
001031445423200-03	1445x1239x200	3x 1410x360x150
001031445423250-01	1445x423x250	1x 1410x360x200
001031445423250-02	1445x831x250	2x 1410x360x200
001031445423250-03	1445x1239x250	3x 1410x360x200
001031445423300-01	1445x423x300	1x 1410x360x250
001031445423300-02	1445x831x300	2x 1410x360x250
001031445423300-03	1445x1239x300	3x 1410x360x250
001031445423350-01	1445x423x350	1x 1410x360x300
001031445423350-02	1445x831x350	2x 1410x360x300
001031445423350-03	1445x1239x350	3x 1410x360x300
001011445560150-01	1445x580x150	1x 1410x517x100
001011445560150-02	1445 x1145x150	2x 1410x517x100
001011445560200-01	1445x580x200	1x 1410x517x 150
001011445560200-02	1445x1145x200	2x 1410x517x150
001011445560250-01	1445x580x250	1x 1410x517x200
001011445560250-02	1445x1145x250	2x 1410x517x200
001011445560300-01	1445x580x300	1x 1410x517x250
001011445560300-02	1445x1145x300	2x 1410x517x250
001011445560350-01	1445x580x350	1x 1410x517x300
001011445560350-02	1445x1145x350	2x 1410x517x300
Combi-lade complete ondervloer		
001011445988150-02	1445x988x150	1x 1410x360x100 1x 1410x517x100
001012350251150-01	2350x251x150	1x 2330x188x100
001010973831150-01	973x831x150	2x 928x360x100